



Provozní řád mobilního zařízení ke sběru a výkupu odpadů



Šíkula Stěhovák

Šíkula Stěhovák, s.r.o.

Neveklovská 523/2

140 00 Praha 4

V Praze dne 1.7.2015



Obsah provozního řádu mobilního zařízení

- Základní údaje o zařízení
- Název zařízení
- Identifikační údaje vlastníka a provozovatele, včetně údajů o statutárních zástupcích, jména vedoucích pracovníků
- Významná telefonní čísla
- Údaje o sídlech příslušných dohlížecích orgánů
- Umístění zařízení
- Základní kapacitní údaje zařízení
- Údaj o časovém omezení platnosti provozního řádu
- Charakter a účel zařízení
- Přehled druhů odpadů
- Účel zařízení
- Popis zařízení
- Technologie a obsluha zařízení
- Povinnosti obsluhy
- Monitorování provozu zařízení
- Organizační zajištění provozu zařízení
- Vedení evidence odpadů
- Opatření
- Bezpečnost provozu, ochrana životní prostředí a zdraví lidí
- Provozní deník
- První pomoc

Přílohy:

- Příloha č.1 - seznam mobilních zařízení
- Příloha č.2 - seznam odpadů pro sběr a výkup
- Příloha č.3 - vzorové pokyny pro případ nehody
- Příloha č.4 - vzor provozního deníku



1. Základní údaje o zařízení

1.1. Název zařízení

"Mobilní zařízení ke sběru a výkupu odpadů"

1.2. Identifikační údaje vlastníka a provozovatele, včetně jmen vedoucích pracovníků

Vlastník: Šíkula Stěhovák, s.r.o.

Neveklovská 523/2, Praha 4, 140 00

+ 420 773 282 389, + 420 800 444 499

info@sikula-stehovak.cz

IČO / DIČ: 02449366 / CZ02449366

Registrace: OR Praha dne 3.1.2014, Spis.Zn. C 219396 vedená u Městského soudu v Praze

Provozovatel: Šíkula Stěhovák, s.r.o.

Neveklovská 523/2, Praha 4, 140 00

+ 420 773 282 389, + 420 800 444 499

info@sikula-stehovak.cz

IČO / DIČ: 02449633 / CZ02449366

Registrace: OR Praha dne 3.1.2014, Spis.Zn. C 219396 vedená u Městského soudu v Praze

Statutární zástupci: jednatelé společnosti Dávid Mikeš a Gustav Bakeš

Odpovědný pracovník, odpadový hospodář: Gustav Bakeš

info@sikula-stehovak.cz

+ 420 773 282 389, +420 800 444 499

1.3. Významná telefonní čísla

Hasiči		150
Záchraná služba		155
PČR		158
MěÚ Praha, odbor životního prostředí	Antala Staška 2059/80b 140 00 Praha 4	+ 420 261 192 304
Oblastní inspektorát České inspekce životního prostředí Praha	Wolkerova 40/11 160 00 Praha 6	+ 420 233 066 111 Hlášení havárií: + 420 731 405 313
Magistrát hlavního města Prahy	Mariánské náměstí 2/2 110 01 Praha 1	+ 420 236 001 111
Hygienická stanice hlavního města Prahy pro oblast Prahy 4	Němčická 8/1112 142 00 Praha 4	+ 420 261 260 537
Hygienická stanice hlavního města Prahy	Rytířská 12, p.s.203 110 01 Praha 1	+ 420 296 336 700



1.4. Údaje o sídlech příslušných dohlížecích orgánů

Magistrát hlavního města Prahy, Mariánské náměstí 2/2, 110 01 Praha 1

Městský úřad Praha 4, Antala Staška 2059/80b, 140 00 Praha 4

Česká inspekce životního prostředí, Wolkerova 40/11, 160 00 Praha 6

Hygienická stanice hlavního města Prahy, Rytířská 12, p.s.203, 110 01 Praha 1

Hygienická stanice hlavního města Prahy, oblast Praha 4, Němčická 8/1112, 142 00 Praha 4

1.5. Umístění zařízení

Provozované mobilní zařízení ke sběru a výkupu odpadů, je sběrový prostředek, vezoucí sběrové nádoby, schopný samostatného pohybu a velkokapacitní kontejnery.

Těmito zařízeními jsou :

- svozová vozidla - na sběr komunálního odpadu
- mobilní sběrný - vozidla nosiče kontejnerů nebo vozidla se skříňovou nástavbou, dodávkovými vozidly vozidly typu Pick – up.
- transportní vozidla - nosiče kontejnerů nebo vozidla se skříňovou nástavbou, dodávkovými vozidly vozidly typu Pick – up.
- velkokapacitní kontejnery – shromažďovací prostředky umístěné u původců odpadu

1.6. Základní kapacitní údaje zařízení

Dle tonáže vozidel, zpravidla v rozsahu 0,5 - 12 tun

Nádoby, kontejnery - 0,2; 1; 3; 5; 10; 11; 15; 22; 28; 35 m³ (sudy – kontejnery)

Předpokládaná roční kapacita je 500 tun odpadů.

1.7. Platnost provozního řádu

Platnost provozního řádu je dána rozhodnutím Magistrátu hlavního města Prahy.

2. Bližší specifikace zařízení

2.1. Charakter a účel zařízení

Charakter a technické zabezpečení mobilního zařízení ke sběru a výkupu umožňuje sběr všech druhů odpadů.

V zařízení je možno nakládat s odpady uvedenými ve vyhlášce MŽP č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů - viz. příloha č. 2, v rozsahu skupin 160000 až 200399.

Účel zařízení

Zařízení níže popsaná představují svým technickým potencionálem nedílnou a zásadní součást zařízení provozovaného ke sběru a výkupu odpadů přebíraných jednak od právnických osob ale i od fyzických osob:

- ❖ *transportní vozidla* - nosiče kontejnerů nebo vozidla se skříňovou nástavbou
- ❖ *velkokapacitní kontejnery* - shromažďovací prostředky umístěné u původců odpadů



2.2. Popis zařízení

- ✓ **transportní vozidla** jsou určena pro převoz - 0,2; 1; 3; 5; 10; 11; 15; 22; 28; 35 m3 (sudů – kontejnerů), kontejnerů nebo lisovacích kontejnerů, snímatelných cisternových nástaveb apod.

2.3. Technologické vybavení zařízení k provádění sběru a výkupu a činnost obsluhy zařízení

Zařízením se rozumí mobilní sběrové vozidlo (jehož součástí jsou nádoby na sběr odpadů), kontejnery a nástavby vozidel. Při provádění sběru jsou k manipulaci s odpadem, při jejich umisťování do zařízení, používány vysokozdvížné vozíky, hydraulická ruka, lisovací zařízení – kontejner, lidská síla. Zjišťování hmotnosti sbíraného odpadu probíhá buď v místě sběru, pokud je k dispozici certifikovaná váha, v opačném případě na certifikované váze zařízení k odstraňování, využívání odpadů.

Vozidla pro sběr a výkup ostatních odpadů jsou vybaveny v souladu se Zákonem o silniční dopravě a souvisejících vyhlášek a nařízení.

2.4. Povinnosti obsluhy

Přejímka odpadů do zařízení

A) Administrativní postup

Provozovatel zařízení zabezpečí při přejímce odpadu předcházející jeho přijetí:

V případě přejímky odpadů kategorie ostatní:

- ✓ vizuální kontrolu odpadu
- ✓ namátkovou kontrolu odpadu, k ověření shody odpadu s jeho popisem
- ✓ zaznamenání množství a charakteristik odpadu přijatého k nakládání. Záznam obsahuje kód druhu odpadu, kategorii, údaje o hmotnosti odpadu (pokud je známá), jeho původu, data dodávky, totožnosti původce, vlastníka nebo např. - v případě komunálního odpadu - název nebo IČ obce

B) Praktický postup, v návaznosti na typy technických prostředků

Sběr a výkup provozovaný technickými prostředky (viz bod 2.1. "transportní vozidla"):

- ✓ provedení vizuální kontroly odpadu pracovníkem zařízení
- ✓ umístění odpadů podle druhů do sběrových prostředků umístěných v zařízení (sběrové prostředky jsou označeny v souladu se zákonem o odpadech a zákonem o chemických látkách a chemických přípravcích)
- ✓ vyplnění přepravní dokumentace

Při sběru nebo výkupu **odpadů stanovených § 8 vyhl. č. 383/2001** (viz. níže) je nutné **identifikovat osoby**, od kterých má v úmyslu odpady odebrat nebo vykoupit, identifikovat odebírané nebo vykupované odpady, vést evidenci o těchto skutečnostech, a to včetně data a hodiny odebrání nebo vykoupení odpadů. K plnění této povinnosti je provozovatel oprávněn vyžadovat k nahlédnutí průkazy totožnosti těchto osob.

Seznam odpadů dle § 8 vyhl. 383/2001. Sb., o podrobnostech nakládání s odpady :

Kód druhu odpadu	Název druhu odpadu
17 04 01	Měď, bronz, mosaz
17 04 02	Hliník
17 04 03	Olovo
17 04 04	Zinek
17 04 06	Cín
17 04 07	Směsi kovů (17 04 01 - 06)
17 04 11	Kabely
16 01 17	Železné kovy
16 01 18	Neželezné kovy
17 04 05	Železo a ocel
17 04 07	Směsné kovy
20 01 40	Kovy.

Provozovatel zařízení ke sběru nebo výkupu výše uvedených odpadů **nesmí** za vykoupený nebo odebraný odpad **poskytovat úplatu v hotovosti**.

Identifikací osob se rozumí zjištění obchodní firmy nebo názvu právnické osoby, adresy jejího sídla, identifikačního čísla osoby nebo obdobného čísla přidělovaného v zahraničí a identifikace fyzické osoby jednající jménem této právnické osoby při odběru nebo výkupu odpadů.

Identifikací odebíraných nebo vykupovaných odpadů rozumí zjištění názvu druhu a množství odebraného nebo vykoupeného odpadu podle Katalogu odpadů. Pokud dochází ke sběru nebo výkupu odpadu, který má povahu strojního zařízení nebo obecně prospěšného zařízení, uměleckého díla či pietních a bohoslužebných předmětů nebo jejich částí, je provozovatel zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů povinen uvést u jednotlivých odebraných nebo vykoupených předmětů jejich stručný popis, umožňující dodatečnou identifikaci, a doplnit jej uvedením písmen, číslic, popřípadě dalších symbolů, na těchto předmětech se nacházejících.

Identifikační údaje je provozovatel povinen evidovat a uchovávat po dobu 5 let od odebrání nebo vykoupení odpadů.

Bez ověření údajů provozovatel zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů nesmí odpad odebrat nebo vykoupit.

Strojní zařízení, obecně prospěšná zařízení, umělecká díla či pietní a bohoslužebné předměty nebo jejich části nesmí být do mobilního zařízení přijaty.

Předání odpadů k využití nebo odstranění odpadů

Odpady po provedeném sběru jsou využívány nebo odstraňovány na zařízeních firem ve smluvně zajištěných externích zařízeních.



Očista zařízení a přepravních obalů je v případě potřeby prováděna na mycím zařízení firem provozujících myčky.

Parkování mobilních zařízení je v areálu firmy.

2.5. Monitorování provozu zařízení

Monitoring provádí odpovědný vedoucí zařízení – řidič, který je povinen zjištěné závady buď samostatně vlastními silami odstranit, nebo závadu odstranit za pomoci servisní organizace a provádění sběru na netěsném zařízení nepřipustit.

Za stav mobilního zařízení zodpovídá ten, kdo vydal příkaz k jízdě.

a) Ochrana prostředí před znečištěním:

Při přejímce odpadu provádí odpovědný vedoucí zařízení – řidič (případně jím pověřená osoba) vizuálně monitoring. V případě zjištění vysypání odpadu mimo shromažďovací prostředky nebo jiný únik je prostor případně uklizen.

Při přepravě odpadu provádí odpovědný vedoucí zařízení – řidič (případně jím pověřená osoba) vizuálně monitoring. Při zjištění úniku odpadů mimo zařízení je vozidlo zastaveno, důvod úniku odstraněn. Případnému úniku lehkých frakcí je zamezeno např. sítí nebo plachtou. V případě úniku nebezpečného odpadu je bezodkladně zajištěno odstranění znečištění prostředí.

Při vykládce odpadu provádí odpovědný vedoucí zařízení – řidič (případně jím pověřená osoba) vizuálně monitoring místa přejímky. V případě zjištění vysypání odpadu mimo shromažďovací prostředky nebo jiný únik je prostor uklizen.

b) Ochrana vod:

Zařízení je pravidelně podrobováno technickým kontrolám, kde se předchází únikům provozních kapalin a pohonných hmot. Zařízení má pravidelné kontroly dodržování emisních limitů.

c) Ochrana ovzduší:

Zařízení má pravidelné kontroly dodržování emisních limitů. Dbá se na zamezení úletů lehkých frakcí při manipulaci s odpadem v průběhu sběru.

2.6. Organizační zajištění provozu zařízení

Transportní technika - řidič + případně pomocná síla k nakládce, vykládce

Povinnosti vedoucího zařízení - řidiče:

Při přejímce odpadů:

- ✓ prověřit, zda obaly s odpadem jsou řádně uzavřeny a nejsou poškozeny
- ✓ prověřit, zda původce poskytl veškeré potřebné doklady týkající se odpadu
- ✓ v případě zjištění jakékoliv závady zajistí prostřednictvím přítomného zástupce původce odpadu nápravu (pokud tato náprava nebude zajištěna, odpad nebude přijat do zařízení)



Při přepravě:

- ✓ povinnost dodržení platných zákonů a vyhlášek pro silniční dopravu

2.7. Vedení evidence odpadů

Vedení evidence odpadů přijímaných do zařízení (odpady smluvních partnerů)

- U sběru komunálních odpadů je vedena evidence počtu nádob z jednotlivých svážených obcí a firem. Po odvozu na zařízení na odstraňování odpadů je obsah sběrového zařízení zváženo na certifikované váze odstraňovacího zařízení a následně jsou váhová množství rozpočítána dle koeficientu váhy odpadu jedné sběrové nádoby zjištěné vážením. Evidence je vedena a archivována na provozovně firmy.
- U sběru odpadů kontejnerovým systémem jsou váhová množství sbíraných odpadů zjišťována částečně v místě sběru (pokud je k dispozici certifikovaná váha), nebo na váze odstraňovacího zařízení nebo zařízení k využití odpadů.

Ohlašovací povinnost zaslání ročního hlášení o produkci a nakládání s odpady za uplynulý rok je plněna v předepsaném termínu: do 15.02.2015v místě sídla prostřednictvím ISPOP (Integrovaného systému pro plnění ohlašovacích povinností).

Vedení evidence odpadů produkovaných v zařízení (odpady vlastní)

- ✓ Odpady vlastní v zařízení nevznikají, opravy a potřebný servis je prováděn v externích zařízeních.

Vedení evidence

- ✓ Evidence je vedena na provozovně firmy.

2.8. Opatření

Opatření k omezení negativních vlivů zařízení:

- provádět průběžnou vizuální kontrolu sběrových nádob a míst probíhajícího sběru.
O nedostacích zjištěných kontrolní činností provádí zápis do provozního deníku vedoucí zařízení - řidič
- vybudovat a provozovat odpovídající kontrolní systém pro zjišťování úniku závadných látek

Opatření pro případ havárie:

- ❖ Havárií je mimořádné závažné zhoršení nebo mimořádné závažné ohrožení jakosti povrchových nebo podzemních vod.
- ❖ Za havárii se vždy považují případy závažného zhoršení nebo mimořádného ohrožení jakosti povrchových nebo podzemních vod ropnými látkami, zvláště nebezpečnými látkami, popřípadě radioaktivními zářiči a radioaktivními odpady, nebo dojde-li ke zhoršení nebo ohrožení jakosti povrchových nebo podzemních vod v chráněných oblastech přirozené akumulace vod nebo v ochranných pásmech vodních zdrojů.
- ❖ Dále se za havárii považují případy technických poruch a závad zařízení k zachycování, skladování, dopravě a odkládání látek uvedených v odstavci 2, pokud takovému vniknutí předcházejí.

Za havárii se nepovažují (z vodohospodářského hlediska) případy, kdy vzhledem k rozsahu a místu úniku, je vyloučeno nebezpečí vniknutí závadných látek do povrchových a podzemních vod.



Povinnosti při havárii

- 1) Ten, kdo způsobil havárii (dále jen "původce havárie"), je povinen činit bezprostřední opatření k odstraňování příčin a následků havárie. Přitom se řídí havarijním plánem, popřípadě pokyny vodoprávního úřadu a České inspekce životního prostředí.
- 2) Kdo způsobil nebo zjistí havárii, je povinen ji neprodleně hlásit Hasičskému záchrannému sboru České republiky nebo jednotkám požární ochrany nebo Policii České republiky, případně správci povodí.
- 3) Hasičský záchranný sbor České republiky, Policie České republiky a správce povodí jsou povinni neprodleně informovat o jim nahlášené havárii příslušný vodoprávní úřad a Českou inspekci životního prostředí, která bude o havárii, k níž došlo v ochranných pásmech přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod a na povrchových vodách využívaných podle § 34, informovat též Ministerstvo zdravotnictví. Řízení prací při zneškodňování havárií přísluší vodoprávnímu úřadu, který o havárii neprodleně informuje správce povodí.
- 4) Dojde-li k havárii mimořádného rozsahu, která může závažným způsobem ohrozit životy nebo zdraví lidí nebo způsobit značné škody na majetku, platí při zabraňování škodlivým následkům havárie přiměřeně ustanovení o ochraně před povodněmi.
- 5) Původce havárie je povinen na výzvu orgánů uvedených v odstavci 3 při provádění opatření při odstraňování příčin a následků havárie s těmito orgány spolupracovat.
- 6) Osoby, které se zúčastnily zneškodňování havárie, jsou povinny poskytnout České inspekci životního prostředí potřebné údaje, pokud si jejich poskytnutí vyžádá, a Hasičskému záchrannému sboru České republiky.
- 7) Ministerstvo životního prostředí stanoví vyhláškou způsob a rozsah hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků.

Konkrétní havarijní opatření

Pracovník - řidič, který zpozoruje nebo je upozorněn na únik odpadů je povinen **okamžitě zasáhnout, v souladu s údaji a pokyny uvedenými v:**

- **identifikačním listu přepravovaného odpadu** (včetně bezpečnosti práce při manipulaci s odpadem), aby zamezil jejich unikání a minimalizoval vliv odpadu na životní prostředí
- **písemných pokynech pro případ nehody**

Při menší havárii (lokalizace je možná vlastními silami)

- zastavení motoru,
- utěsnění trhlin vozidla nebo jiných otvorů, jímž odpad uniká,
- naložení zpět na dopravní prostředek,
- zametení vozovky,
- u tekutého odpadu posypání vozovky pískem, vapexem apod. – zametení,
- zákaz manipulace s otevřeným ohněm,
- zamezení možnosti vzniku požáru nebo výbuchu odpadu dle návodu uvedeném v identifikačním listu nákladu (odpadu),
- použití přenosného hasícího přístroje

V případě, kdy nelze zajistit těsnost vozidla, nákladu, bezpečnost přepravy, okamžitě uvědomit **odpovědného pracovníka odesílatele.**



<u>Tísňová volání:</u>	Policie	158
	Hasiči	150
	První pomoc	155

a postupovat, jak je uvedeno v následujícím bodě.

Při havárii většího rozsahu (není možná lokalizace vlastními silami)

Když se jeví nereálná možnost ruční manipulace s odpadem, k vrácení na vozidlo či když je to zcela vyloučeno, postup je následující:

a) tuhý odpad bezprostředně neohrožuje vodohospodářské okolí místa havárie:

- ✓ vypnutí motoru,
- ✓ zakrytí rezervními plachtami z nepropustného materiálu se zátěží,
- ✓ zabránit vniknutí do kanalizace (ohrazením zemí atd.),
- ✓ zamezení možnosti vzniku požáru,
- ✓ zajištění dozoru včetně případné regulace dopravy,
- ✓ povolání pomoci – policii ČR nebo hasičů,
- ✓ **okamžitě uvědomit odpovědného pracovníka odesílatele**

<u>Tísňová volání:</u>	Policie	158
	Hasiči	150
	První pomoc	155

Zajišťování dalšího postupu – havarijní četa hasičů, náhradní vozidlo pro překládku odpadu, uvědomění příslušného úřadu referátu ŽP – vodohospodářské oddělení a oddělení odpadového hospodářství.

b) u tekutých odpadů postupujeme obdobně, ale především zajistíme:

- ✓ vypnutí motoru,
- ✓ zákaz manipulace s otevřeným ohněm a světlem, včetně odstranění předmětů, které mohou iniciovat požár (pokud to je reálně proveditelné),
- ✓ provedení nezbytných opatření k zabránění vniknutí odpadu do vodního toku, kanalizace a jinému způsobu rozšíření kontaminace životního prostředí (ohrazení zemí nebo mobilními prostředky pro tyto účely pryžové kanalizační kryty apod.),
- ✓ **okamžitě uvědomit odpovědného pracovníka odesílatele**

<u>Tísňová volání:</u>	Policie	158
	Hasiči	150
	První pomoc	155

Zajišťování dalšího postupu – havarijní četa hasičů, náhradní vozidlo pro překládku odpadu, uvědomění příslušného úřadu referátu ŽP – vodohospodářské oddělení a oddělení odpadového hospodářství.

Přiměřeně bodu a) i b) se postupuje v případě tuhých odpadů na propustném podloží.



Zápis o havarijním úniku obsahuje:

- místo úniku
- čas, kdy byl únik zpozorován a kdy vznikl
- kdo únik zjistil a komu byl hlášen
- příčiny havarijního úniku
- druh a množství uniklého odpadu
- rozsah znečištění
- popis a rozsah škod
- záznam o prvním zásahu (fyzické nebo právnické osoby) technická a organizační opatření
- průběh havárie a provedená opatření

2.9. Bezpečnost provozu, ochrana životního prostředí a zdraví lidu

Tato oblast je zajišťována v souladu s § 133 a § 133 a) zákona č. 65/1965 Sb., zákoníku práce v platném znění.

Pro vedoucí zařízení, tj. řidiče a závozníky platí následující pravidla a povinnosti:

- Musí být prokazatelně provedeno periodické školení vedoucích pracovníků – řidičů:
 - ✓ z dopravních předpisů,
 - ✓ zákona o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 - ✓ BOZP
- Vedoucí zařízení – řidiči i závozníci jsou informováni o zařazení jimi vykonávané práce do kategorie č. 2 dle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 89/2001 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií.
- Vedoucí zařízení se před každou jízdou seznámí s identifikačními listy, pokyny pro případ nehody u odpadů a věcí, které mají k dispozici v přepravní dokumentaci.
- Používat povinné ochranné pomůcky uvedené v písemných pokynech a identifikačních listech odpadů:
 - ✓ pracovní oděv letní, zimní, pracovní obuv letní, zimní, čepice, pracovní rukavice, apod.
- Osobní ochranné pomůcky je povinen uživatel udržovat v čistotě a ošetřovat dle návodu výrobce. Poškozené okamžitě zaměnit na nové.
- Při manipulaci s odpady je nutno dodržovat zásady osobní hygieny, nejíst, nepít, nekouřit. Před jídlem omýt ruce při použití mycích, čistících nebo dezinfekčních prostředků.
- Zákaz manipulace s otevřeným ohněm v prostoru přepravovaného odpadu.
- Provádět pravidelnou kontrolu zařízení ke sběru a výkupu včetně jeho čištění, při prohlídce zjištěné závady musí být ihned odstraněny a o neuspokojivém výsledku prohlídek musí být veden záznam v provozním deníku – Záznamu o době řízení vozidla a bezpečnostních přestávkách.

2.10. Provozní deník - Záznam o době řízení vozidla a bezpečnostních přestávkách

Popis způsobu vedení deníku

Provozní deník je veden vizpříloha tohoto provozního řádu. Odpovědnost za vedení záznamů má vedoucí zařízení - řidič.

Stanovení postupu ohlášení orgánu kraje v případě nepřijetí odpadu do zařízení

V případě, že odpad není možno převzít do zařízení je odmítnut již v místě nakládky a jeho sběr a výkup vůbec neproběhne. Tato skutečnost bude telefonicky ohlášena Magistrátu hl. m. Praha – odbor životního prostředí.

Způsob uchovávání dokumentů dokladujících kvalitu odpadů přijatých do zařízení

Doklady budou archivovány v provozovně firmy podle přílohy č.1 k vyhlášce č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady po dobu 5 let.

Provozní doba mobilních zařízení určených ke sběru a výkupu odpadů


Vozidla jsou provozována dle přepravních požadavků původců odpadů, provozovatele, ostatních dopravců a příjemců odpadů. Provozovatel je povinen dodržovat platné předpisy týkající se provozní doby vozidel, např. pracovní doby řidičů - Zákoník práce č. 262/2006 Sb., Silniční zákon, č.111/1994 v platném znění zákona - v úplném posledním znění 1/2005 Sb., zákon č.361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích.

Provozní doba: Všední dny (po - pá) 08:00 - 17:00 hod.

2.11. První pomoc

Karta první pomoci

- Zjisti, co se stalo
- Zavolej pomoc
- Dbej na vlastní bezpečnost



Integrovaný záchranný systém

112

Polície **158**

Záchranná služba

155

Hasiči

150

Písemné pokyny pro poskytnutí první pomoci:

1. Krvácení

Ránu zakryj sterilní gázou a pevně obvaž obvazem. Jestliže obvaz rychle prosakuje, stlač ránu rukou a končetinu zvedni nad úroveň srdce. Při krvácení z nosu nebo z úst dej hlavu do polohy na boku!

2. Bezvědomí

Zjisti, zda dýchá. Když nedýchá, uvolni mu dýchací cesty a začni s nepřímou masáží srdce. Vdechy se již neprovádí. Když dýchá a není podezření na poranění páteře a jiná vážná poranění, ulož raněného do stabilizované polohy.

3. Podezření na úraz páteře

Raněnému znehybni hlavu, a pokud to není nezbytně nutné nehýbej s ním!

4. Poranění hrudníku a břicha

Zranění zakryj sterilní gázou. Zabodnuté předměty nevytahuj!!! Zraněného přikryj. Nepodávej jídlo ani pití!

5. Zlomeniny

Končetiny nenapravuj a nerovnej! Znehybni ji pevným materiálem (kloub nad a pod zlomeninou). Otevřenou zlomeninu překryj sterilní gázou.

6. Popáleniny

Popálených míst se NIKDY nedotýkej! Přilepené šatstvo z rány NEODSTRAŇUJ! Popálená místa sterilně překryj.



Příloha č.2 - Seznam odpadů skupiny "O" pro sběr a výkup

16 01 03	Pneumatiky
16 01 12	Brzdové destičky neuvedené pod číslem 16 01 11
16 01 15	Nemrznoucí kapaliny neuvedené pod číslem 16 01 14
16 01 16	Nádrže na zkapalněný plyn
16 01 17	Železné kovy
16 01 18	Neželezné kovy
16 01 19	Plasty
16 01 20	Sklo
16 01 22	Součástky jinak blíže neurčené
16 01 99	Odpady jinak blíže neurčené
16 02 16	Jiné složky odstraněné z vyřazených zařízení neuvedené pod číslem 16 02 15
16 03 04	Anorganické odpady neuvedené pod číslem 16 03 03
16 03 06	Organické odpady neuvedené pod číslem 16 03 05
16 05 05	Jiné plyny v tlakových nádobách (včetně halonů) neuvedené pod 16 05 04
16 05 09	Vyřazené chemikálie neuvedené pod čísly 16 05 06, 16 05 07 nebo 16 05 08
16 06 04	Alkalické baterie (kromě baterií uvedených pod číslem 16 06 03)
16 06 05	Jiné baterie a akumulátory
16 07 99	Odpady jinak blíže neurčené
16 08 01	Upotřebené katalyzátory obsahující zlato, stříbro, rhenium, rhodium, paladium, iridium nebo platinu (kromě odpadu uvedeného pod číslem 16 08 07)
16 08 03	Upotřebené katalyzátory obsahující jiné přechodné kovy nebo sloučeniny přechodných kovů (kromě odpadu uvedeného pod číslem 16 08 07)
16 08 04	Upotřebené tekuté katalyzátory z katalytického krakování (kromě odpadu uvedeného pod číslem 16 08 07)
16 10 02	Odpadní vody neuvedené pod číslem 16 10 01
16 10 04	Vodné koncentráty neuvedené pod číslem 16 10 03
16 11 02	Jiné vyzdívky na bázi uhlíku a žáruvzdorné materiály z metalurgických procesů neuvedené pod 16 11 01
16 11 04	Jiné vyzdívky a žáruvzdorné materiály z metalurgických procesů neuvedené pod číslem 16 11 03
16 11 06	Jiné vyzdívky a žáruvzdorné materiály z nemetalurgických procesů neuvedené pod číslem 16 11 05



17	STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY (VČETNĚ VYTĚŽNÉ ZEMINY Z KONTAMINOVANÝCH MÍST)
17 01 01	Beton
17 01 02	Cihly
17 01 03	Tašky a keramické výrobky
17 01 07	Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06
17 02 01	Dřevo
17 02 02	Sklo
17 02 03	Plasty
17 03 02	Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01
17 04 01	Měď, bronz, mosaz
17 04 02	Hliník
17 04 03	Zinek
17 04 04	Zinek
17 04 05	Železo a ocel
17 04 06	Cín
17 04 07	Směsné kovy
17 04 11	Kabely neuvedené pod 17 04 10
17 05 04	Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03
17 05 06	Vytěžená hlušina neuvedená pod číslem 17 05 05
17 05 08	Štěrky ze železničního svršku neuvedené pod číslem 17 05 07
17 06 04	Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03
17 08 02	Stavební materiály na bázi sádky neuvedené pod číslem 17 08 01
17 09 04	Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03
19	ODPADY ZE ZAŘÍZENÍ NA ZPRACOVÁNÍ (VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ) ODPADU, Z ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD PRO ČIŠTĚNÍ TĚCHTO VOD MIMO MÍSTO JEJICH VZNIKU A Z VÝROBY VODY PRO SPOTŘEBU LIDÍ A VODY PRO PRŮMYSLOVÉ ÚČELY
19 01 02	Železné materiály získané z pevných zbytků po spalování
19 01 12	Jiný popel a struska neuvedené pod číslem 19 01 11
19 01 14	Jiný popílek neuvedený pod číslem 19 01 13
19 01 16	Kotelní prach neuvedený pod číslem 19 01 15
19 01 18	Odpad z pyrolýzy neuvedený pod číslem 19 01 17
19 01 19	Odpadní písky z fluidních loží



19 01 99	Odpady jinak blíže neurčené
19 02 03	Upravené směsi odpadů obsahující pouze odpady nehodnocené jako nebezpečné
19 02 06	Kaly z fyzikálně-chemického zpracování neuvedené pod číslem 19 02 05
19 02 10	Hořlavé odpady neuvedené pod čísly 19 02 08 a 19 02 09
19 02 99	Odpady jinak blíže neurčené
19 03 05	Stabilizovaný odpad neuvedený pod číslem 19 03 04
19 03 07	Solidifikovaný odpad neuvedený pod číslem 19 03 06
19 04 01	Vitrifikovaný odpad
19 04 04	Chladicí voda z ochlazování vitrifikovaného odpadu
19 05 01	Nezkompostovaný podíl komunálního nebo podobného odpadu
19 05 02	Nezkompostovaný podíl odpadů živočišného a rostlinného původu
19 05 03	Kompost nevyhovující jakosti
19 05 99	Odpady jinak blíže neurčené
19 06 03	Extrakty z anaerobního zpracování komunálního odpadu
19 06 04	Produkty vyhnívání z anaerobního zpracování komunálního odpadu
19 06 05	Extrakty z anaerobního zpracování odpadů živočišného a rostlinného původu
19 06 06	Produkty vyhnívání z anaerobního zpracování živočišného a rostlinného odpadu
19 06 99	Odpady jinak blíže neurčené
19 07 03	Průsaková voda ze skládek neuvedená pod číslem 19 07 02
19 08 01	Shrabky z česlí
19 08 02	Odpady z lapáků písku
19 08 05	Kaly z čištění komunálních odpadních vod
19 08 09	Směs tuků a olejů z odlučovače tuků obsahující pouze jedlé oleje a jedlé tuky
19 08 12	Kaly z biologického čištění průmyslových odpadních vod neuvedené pod číslem 19 08 11
19 08 14	Kaly z jiných způsobů čištění průmyslových odpadních vod neuvedené pod číslem 19 08 13
19 08 99	Odpady jinak blíže neurčené
19 09 01	Pevné odpady z primárního čištění (z česlí a filtrů)
19 09 02	Kaly z čiření vody
19 09 03	Kaly z dekarbonizace
19 09 04	Upotřebené aktivní uhlí
19 09 05	Nasycené nebo upotřebené pryskyřice iontoměničů



19 09 06	Roztoky a kaly z regenerace iontoměničů
19 09 99	Odpady jinak blíže neurčené
19 10 01	Železný a ocelový odpad
19 10 02	Neželezný odpad
19 10 04	Lehké frakce a prach neuvedené pod číslem 19 10 03
19 10 06	Jiné frakce neuvedené pod číslem 19 10 05
19 11 06	Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 19 11 05
19 11 99	Odpady jinak blíže neurčené
19 12 01	Papír a lepenka
19 12 02	Železné kovy
19 12 03	Neželezné kovy
19 12 04	Plasty a kaučuk
19 12 05	Sklo
19 12 07	Dřevo neuvedené pod číslem 19 12 06
19 12 08	Textil
19 12 09	Nerosty (např. písek, kameny)
19 12 10	Spalitelný odpad (palivo vyrobené z odpadu)
19 12 12	Jiné odpady (včetně směsí materiálů) z mechanické úpravy odpadu neuvedené pod číslem 19 12 11
19 13 02	Pevné odpady ze sanace zeminy neuvedené pod číslem 19 13 01
19 13 04	Kaly ze sanace zeminy neuvedené pod číslem 19 13 03
19 13 06	Kaly ze sanace podzemní vody neuvedené pod číslem 19 13 05
19 13 08	Jiný kapalný odpad ze sanace podzemní vody neuvedený pod číslem 19 13 07
20	KOMUNÁLNÍ ODPADY (ODPADY Z DOMÁCNOSTÍ A PODOBNÉ ŽIVNOSTENSKÉ, PRŮMYSLOVÉ ODPADY A ODPADY Z ÚŘADŮ), VČETNĚ SLOŽEK Z ODDĚLENÉHO SBĚRU
20 01 01	Papír a lepenka
20 01 02	Sklo
20 01 08	Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven
20 01 10	Oděvy
20 01 11	Textilní materiály
20 01 25	Jedlý olej a tuk
20 01 28	Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice neuvedené pod číslem 20 01 27

20 01 30	Detergenty neuvedené pod číslem 20 01 29
20 01 34	Baterie a akumulátory neuvedené pod číslem 20 01 33
20 01 38	Dřevo neuvedené pod číslem 20 01 37
20 01 39	Plasty
20 01 40	Kovy
20 01 41	Odpady z čištění komínů
20 01 99	Další frakce jinak blíže neurčené
20 02 01	Biologicky rozložitelný odpad
20 02 02	Zemina a kameny
20 02 03	Jiný biologicky nerozložitelný odpad
20 03 01	Směsný komunální odpad
20 03 02	Odpad z tržišť
20 03 03	Uliční smetky
20 03 04	Kal ze septiků a žump
20 03 06	Odpad z čištění kanalizace
20 03 07	Objemný odpad
20 03 99	Komunální odpady jinak blíže neurčené



Příloha č. 3 - Vzorové pokyny pro případ nehody

PÍSEMNÉ POKYNY PRO PŘÍPAD NEHODY

Činnosti v případě nehody nebo nouzové situace:

V případě nehody nebo nouzové situace, k níž může dojít nebo, která může vzniknout během přepravy, musí členové osádky vozidla učinit následující opatření, kde je to bezpečné a proveditelné:

- Použít brzdový systém, zastavit chod motoru a odpojit akumulátor použitím odpojovače akumulátoru, pokud je jím vozidlo vybaveno,
- Vyloučit zápalné zdroje, zejména nekouřit a nezapínat žádné elektrické zařízení,
- Informovat příslušné zásahové jednotky a poskytnout jim, co možno nejvíce informací, o události nebo nehodě a o dotčených látkách,
- Obléci si fluoreskující výstražnou vestu a umístit stojací výstražné prostředky, jak je to vhodné,
- Uchovávat průvodní doklady snadno přístupné, pro zásahové jednotky, při jejich příjezdu,
- Nevstupovat do vytekklých nebo vysypaných látek, ani se jich nedotýkat, a vyhnout se vdechnutí výparů, kouře, prachu a par zdržováním se na návětrné straně,
- Kde je to vhodné a bezpečné, použít hasicí přístroje k uhašení malých / začínajících požárů pneumatik, brzd a motorových prostorů,
- Požáry v ložných prostorech nesmějí členové osádky vozidla hasit,
- Kde je to vhodné a bezpečné, použít výbavu vozidla k zamezení úniků do vodního prostředí nebo do kanalizačního systému a k sebrání vytekklých nebo vysypaných látek,
- Vzdálit se z blízkosti místa nehody nebo nouzové situace, upozornit jiné osoby, aby se vzdálily, a řídit se pokyny zásahových jednotek,
- Odložit všechno kontaminované oblečení a použitou kontaminovanou ochrannou výbavu a bezpečně je zlikvidovat.

Výbava pro osobní a obecnou ochranu, k provádění všeobecných činností a specifických nouzových činností, s ohledem na nebezpečí, která musí být při přepravě ve vozidle

Následující výbava musí být při přepravě, v dopravní jednotce:

- ✓ pro každé vozidlo zakládací klín, jehož velikost odpovídá maximální hmotnosti vozidla a průměru kola,
- ✓ dva stojací výstražné prostředky,

pro každého člena osádky vozidla:

- ✓ fluoreskující výstražná vesta,
- ✓ přenosná svítilna,
- ✓ pár ochranných rukavic,
- ✓ ochrana očí (např. ochranné brýle).



Příloha č.4 - Možný vzor provozního deníku

[illegible]